

Giętarki hydrauliczne firmy RIDGID®

Ręczne i elektryczno-hydrauliczne giętarki do precyzyjnego gięcia na zimno standardowych rur gazowych o średnicach do 4". Uniwersalna, przanośna giętarka, idealna do gięcia rur na budowie, a także przy konstrukcji maszyn, montażu kotłów i ogólnie do zastosowań przemysłowych. Dostępne modele z otwartym, zabudowanym lub przesuwającym skrzydłem, oferują siłę nadciśnienia od 30 kN do 200 kN.

- Jednookabodowy układ hydrauliczny ze sprężyną powrotną dla zapewnienia lepszego sterowania tłokiem i precyzyjnego gięcia.
- Ciężniowy zawór nadmiarowy chroni układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (tylko dla modeli z napędem elektrycznym).
- Dostarczana w drewnianej kasie wraz z zestawem wzorników do gięcia standardowych rur gazowych, oraz wzorników narożnych.
- Dostępny bogaty asortyment wyposażenia, pomocniczego, do specjalnych wymagań.

Giętarki skrzydłowe otwarte

Optymalna kontrola procesu gięcia i doskonały dostęp.



Model 1802

No. kat.	Model	Wzrost. obrót. od	Wzrost. od osi do	V	Kw	1/4"	1/2"	3/4"	1"	Wzrost. 1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	Masa kg	Wzrost. wzdł.
Giętarki ręczne																	
(170)	1802	1/4" x 1 1/4"	30	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
(171)	1802	1/4" x 2"	80	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	1
Giętarki elektryczno-hydrauliczne																	
(172)	1802E	1/4" x 1 1/4"	30	220V 1Ph	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	1
(173)	1802E	1/4" x 1 1/4"	30	400V 3Ph	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	1
(174)	1802E	1/4" x 2"	80	220V 1Ph	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	1
(175)	1802E	1/4" x 2"	80	400V 3Ph	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	1

RIDGID