




97530087 CMB 1-27 50 Hz




Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	CMB 1-27 AVBE
Pozycja	
Nr katalogowy:	97530087
Numer EAN:	5700317866614
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Prędkość dla danych pompy:	2900 obr/min
Wydajność nominalna:	1.7 m ³ /h
Nominalna wysokość podnoszenia:	17.7 m
Wirniki:	3
Uszczelnienie wału:	AVBE
Dopuszczenia i certyfikaty:	CE
Model:	A
Start pressure:	PM1 - 1.5 bar
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare EN-JL1030 AISI 30 B
Wirnik:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Części gumowe:	EPDM
Instalacja:	
Maksymalna temperatura otoczenia:	55 °C
Kołnierz standardowy:	Gwint całowy trójkątny Rp
Króciec ssawny:	Rp 1
Króciec tłoczny:	EXT. G1
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 60 °C
Temperatura cieczy:	20 °C
Gęstość:	998.2 kg/m ³
Lepkość kinematyczna:	1 mm ² /s
Dane elektryczne:	
Max. zużycie prądu:	1,8-2,4 A
Nominalna moc silnika - P2:	0.3 kW
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 220-240 V
p max system:	10 bar
Prędkość nominalna:	2800-2830 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP55
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	TP 211
Rodzaj wtyczki kabla:	SCHUKO
Kabel zasilający:	1.5 m
Inne:	
Masa netto:	12.4 kg
Masa:	15 kg






97530087 CMB 1-27 50 Hz





97530087 CMB 1-27 50 Hz



Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
 Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.